



Дизайн проект квартиры

Заказчик: Лида



Мария, Ваш личный дизайнер интерьера!

тел. +7 916 1 891 491

Строительный план

Ж/3


Ж/2

Ж/1

6100

32250

1010





Строительный план

Лист


План расположения мебели



можно шкафчик закончить полочками




План существующих розеток, электровыводов и электрощитка.



- - Розетка одинарная скрытой установки, IP21, 220В, 16А
- - Розетка одинарная скрытой установки, IP44 220В, 16А
- - Точка подключения (вывод кабеля в коробке)
- - Щит квартирный, электрический распределительный, встроенного монтажа
- - интернет розетка

План размещения розеток, электровыводов и электрощитка.



Условные обозначения:

- розетка бытовая
- USB розетка
- вывод TV антенны
- интернет розетка
- ✓ электровывод
- Wi-Fi wi-fi роутер
- ▭ электрощиток
- принудительная вентиляция


Примечание:

если ориентироваться на низкие тумбочки высотой 250мм

1. Размеры даны от центра розеток
2. Розетки располагаются на высоте 300 мм от уровня чистого пола (если не указано другое)
3. Привязки розеток к кухонному оборудованию уточнить у поставщиков мебели и техники
4. Оставлять запас кабеля на электровыводах 1 метр
5. Розетки для кухонной техники размещать на высоте 50 мм от уровня чистового пола




План размещения розеток, электровыводов и электрощитка.

План полов



Если в постирочной будет встроенная мебель, сначала установить мебель потом плинтус


Условные обозначения:

-  инженерная доска
-  керамогранит
-  начало укладки плитки
-  плинтус

Примечание:

1. Напольные покрытия приобретать + 10% на подрезку
2. Стык напольных покрытий выполняется строго под дверным полотном.
3. При устройстве стяжек учитывать разницу в толщине напольных покрытий
4. Плинтус подобрать под цвет дверей.
5. Монтаж плинтуса после установки встроенной мебели, кухни

План теплого пола.



Условные обозначения:

терморегулятор

теплый пол


Если обувницу сделать подвесную, то под ней можно сделать теплый пол, если не заводить то сделать теплый пол от стены на 500 мм



Примечание:

1. Теплый пол размещать на расстоянии 150 мм от стен и мебели, если не указано иное
2. Терморегулятор строго под выключателями, h=600 мм, либо на уровне глаз h=1400 мм, посмотреть по месту, как будет удобнее

Спецификация дверных проемов



Примечание:

1. На плане указаны размеры дверного полотна, черновой дверной проем на 100мм шире
2. Высоту дверей и дверных проемов уточнить после выбора дверей


Схема расположения сантехнического оборудования




это полотенцесушитель с розеткой



это скрытого монтажа – провод выходит за ножкой, и соединяется, никаких проводов не видно. Но естественно такие дороже



если выводы для сантехники еще не сделаны, я бы сделала такую расстановку



- ▲ датчики протечки воды
- фильтры очистки воды
- водоочистное оборудование (водоподготовка)




Если будет возможно, выдолбить в стене нишу вдоль ванной на высоте 900-1000 мм, чистовая глубина 80-100 мм, высота ниши 300 мм

Если будет сенсорный смеситель у раковины, предусмотреть для него розетку

Схема расположения сантехнического оборудования

Схема расположения кондиционирования и вентиляции



для вытяжки, вентиляции лучше использовать плоский воздуховод, чтобы был наименьший опуск потолка


в постирочной, я бы тоже сделала вентиляцию, чтобы не было влажности и застойного воздуха.

принудительная вентиляция

Примечание:

1. Схема кондиционирования и вентиляции справочная, проект утверждать со специалистом
2. Спрятать трассы коммуникаций в потолке или штробах стен.
3. Внешний блок расположить в специально отведенном для него месте

План потолков.



Условные обозначения:

 натяжной потолок



Примечание:

1. Опуск натяжного потолка сделать минимальный



МОНТАЖ
натяжного
потолка с
маскировочной
лентой

я конечно советую бесщелевой потолок, либо с теневым профилем – это когда нет вдоль стены этой резинки, а небольшая щель 4–5мм



теневоу

бесщелевоу

План потолков.

План потолков с расположением светильников.


вывод для подсветки рабочей поверхности h=1600



трансформаторы для светодиодных лент либо прикрепить в нишах за шторами, либо сделать отдельное место, где электрический щиток

Условные обозначения:

-  светильник точечный встроенный
-  светодиодная лента
-  вывод для бра
-  светильник потолочный
-  светильник подвесной



1800мм – это если светильник будет сверху над зеркалом. Если будет накладное зеркало с подсветкой, то нужно ориентироваться на высоту зеркала





вывод для подсветки под ванной

Примечание:

1. Размеры ориентировочные, так как план построен без замеров, все размеры проверять по факту!
2. Ленту в нише для штор клеить перед карнизом, чтобы со стороны комнаты лента светила на штору

План потолков с расположением светильников и привязкой к выключателям.





сенсорный выключатель для кухонной подсветки, либо что то подобное в зависимости от выбранного типа подсветки



какие то такие бра мне представляются в прихожей и в коридоре

Условные обозначения:

-  выключатель одноклавишный
-  выключатель двухклавишный

Примечание:

1. Выключатели располагать на высоте 900 мм от чистового пола, строго под выключателями располагать розетку на высоте 300 мм (указано на плане электрики)

План потолков с расположением светильников и привязкой к выключателям.

Лист

Коллекция: Tikkurila Symphony
Цвет: L447

Коллекция: Tikkurila Symphony
Цвет: S449

Коллекция: Tikkurila Symphony
Цвет: S448




Керамогранит Italon Метрополис
Абсолют Сильвер 60x120

варианты керамогранита

Прихожая

Цвет стен в прихожей и шкаф -
глубокий, природный,
серо-зеленый цвет



Керамогранит Estima LN02 60x120x10 Непол.Реш

Стену, где крючки сделать из керамогранита, который будет на полу. Зеркало от пола до потолка, приклеенное на стену, лучше отчистить до блоков, чтобы зеркало не отпало от черновой отделки.



Керамогранит Italon Миллениум Сильвер 60x120




Кухонный гарнитур -пенал, где холодильник и нижние шкафчики под дерево, а верхние бежевые, серые, есть цвет, называется кашемир, можно его



Кухня-гостиная



От угла, где стол гипсовые панели на 40см, покраска единая с остальной стеной. Либо деревянные рейки или шпонированные МДФ



Варианты цветов для стен


Коллекция: Tikkurila Symphony
Цвет: F429

Коллекция: Tikkurila Symphony
Цвет: X428

Коллекция: Tikkurila Symphony
Цвет: X377

Коллекция: Tikkurila Symphony
Цвет: G445

Коллекция: Tikkurila Symphony
Цвет: F444



Варианты по цвету инженерной доски



Кухонный фартук из такого же керамогранита, как на полу И можно стену, где будет висеть ТВ тоже сделать из керамогранита, для общего единства, если в прихожей, где открытая вешалка будет керамогранит. Либо на стене, где ТВ можно сделать панели или рейки.



Керамогранит Italon Миллениум Сильвер 60x120


светильник Maytoni Zon
C032CL-L96W3K



Цвет кухонных фасадов, реек



светильник Freya Zoticus
FR6005CL-L36G



skdesign
Archi 3-местный диван-кровать,
габариты - 192 x 101 x 83 см, 93 500 руб



Hoff
Диван-кровать Пекин
габариты - 200x92x105 см, 35 999 руб

Спальня


Коллекция: Tikkurila Symphony
Цвет: J497



Гипсовые панели покраска единая с остальной стеной. Либо деревянные рейки или шпонированные МДФ

ПОДВЕСНАЯ КОНСОЛЬ, высота 25см


зеркало 60см



Коллекция: Tikkurila Symphony
Цвет: M497


Коллекция: Tikkurila Symphony
Цвет: J499

Если нужно большое зеркало, можно большое круглое прикрепить на стену, чтобы не мешало открыванию двери, и на ручку двери нужна силиконовая защита



Гипсовые панели размер 50x50см, можно поднять от пола см на 35-40, и сделать на высоту 3х панелей

Если раздвижной шкаф, то дверцы максимально минималистичные, что не было видно никаких механизмов от конструкции




Потолочная люстра ST Luce Spruzzo SL305.502.06 31 500 руб




Розетки на панелях



вариант с распашных шкафов



тумбочки высота 25 см



Напольное покрытие, такое же, как в гостиной-кухне


Ванная



Стена, где дверь можно покрасить в такой же цвет, как в коридоре



Зеркало можно круглое, либо просто во всю стену от - ступеньки полочки до потолка, можно от полочки отступить 10см



Ступенька от инсталляции вдоль всей стены - удобно будет ставить всякие баночки, щетки, свечки и т.п



Пол, экран ванны, стена, вдоль которой стоит ванна - серой плиткой, можно той же, которая будет в коридоре и кухне, боковые стены более светлой плиткой.

Мебель с деревянными или под дерево элементами



Керамогранит Italon Миллениум Сильвер 60x120

Пример смесителей для ванной

